

21 avril - 1^{er} mai 2016
ÎLE MAURICE
PROGRAMME SCIENTIFIQUE

15^{èmes} JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE

Organisées
par la Société
Odontologique
de Paris



Avec la collaboration de



Sous la présidence du Dr Surendra Kumar ABELAK
Président du Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes de la République de l'Île Maurice



**Dr Surendra Kumar
ABELAK**
Président du Conseil
de l'Ordre des
Chirurgiens-Dentistes
de la République de
l'Île Maurice

C'est une grande fierté pour nous d'accueillir la 15^{ème} édition des Journées Dentaires de l'Île Maurice organisées conjointement par la Mauritius Dental Association et la Société Odontologique de Paris. La formation continue est très importante si nous, les praticiens, souhaitons offrir un service de haut niveau à nos patients.

Je félicite l'étroite collaboration de longue date entre la MDA et la SOP qui permet aux praticiens mauriciens d'acquérir les connaissances approfondies concernant notre profession – sans oublier les travaux pratiques si importants.

J'espère que les confrères mauriciens seront au rendez-vous en grand nombre et mes remerciements à l'équipe de la SOP qui fait toujours appel aux conférenciers de renom à qui je souhaite un agréable séjour chez nous.



**Ragini
SONAHJARIA**
Présidente
de la MDA

C'est toujours avec un grand enthousiasme et honneur que nous entamons les prochaines conférences dispensées par la SOP. La MDA a toujours eu à cœur la formation continue de ses membres afin d'actualiser leurs connaissances et leurs compétences techniques et scientifiques. Nous saluons la SOP pour l'aide précieuse qu'elle nous apporte dans la préparation et l'exécution de cette conférence. Le programme cette année est très varié et taillé sur mesure à la demande de la MDA avec des conférenciers et cliniciens très connus et très appréciés.

Après avoir côtoyé les uns et les autres pendant 23 ans, c'est aussi l'heure des grandes retrouvailles des amis consœurs et confrères français et mauriciens

Dans l'attente d'un congrès très réussi...



Dr Bernard
SCHWEITZ
Président
de la SOP

Cette année encore, la MDA et la SOP ont le plaisir d'organiser leurs journées de Chirurgie Dentaire à l'île Maurice qui en sont à leur 15^{ème} opus. Pour beaucoup de participants, ce congrès annuel est devenu un rendez-vous incontournable au cours duquel on se forme, on s'informe et on échange entre cliniciens. Nous avons conscience que, pour des praticiens mauriciens ayant les lieux d'exercice répartis dans toute l'île, venir assister à deux journées de conférences n'est pas chose facile. Nous leur adressons nos sincères remerciements pour leur fidélité.

Le programme scientifique, élaboré conjointement entre SOP et MDA, donnera l'opportunité aux conférenciers de présenter des sujets en phase avec les préoccupations actuelles des congressistes mauriciens et français.

Les conférenciers, ont été choisis pour la richesse de leurs connaissances

dans leurs sujets respectifs, mais aussi pour la capacité que nous leur connaissons de transmettre leur savoir, ainsi que leur savoir-faire. Nous sommes certains que cet enseignement sera profitable à tous. Enfin, nous sommes très honorés que ce congrès soit placé sous la Présidence du conseil de l'ordre de la République de Maurice.

Nous souhaitons que ces 15^{èmes} journées de Chirurgie Dentaire à l'île Maurice soient, une fois de plus, une formidable réussite, qu'elles attisent votre enthousiasme à exercer et qu'elles vous enrichissent de nouvelles connaissances.

Organisées
par la Société
Odontologique
de Paris



Lundi 25 avril

SÉANCE INAUGURALE

ALLOCUTIONS :

Dr Ragini SONAHJARIA, Présidente de la Mauritius Dental Association

Dr Bernard SCHWEITZ, Président de la SOP

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Dr Kiran RAMDHANY

**ATTRITION, ABRASION, ÉROSION : QUELLE RESTAURATION
PROTHÉTIQUE PROPOSER, QUELLE OCCLUSION, QUELLE DVO ?**

Dr Claude LAUNOIS



**Docteur en Chirurgie Dentaire - Docteur en Sciences Odontologiques -
Ancien M.C.U.-P.H. des U.F.R. d'Odontologie de Reims et Nancy**

Modérateurs : Dr Bernard SCHWEITZ, Président de la SOP -

Dr Gilles GUEZ, Chirurgien Dentiste, ancien Assistant Hospitalo-Universitaire Paris V

Nombreux sont les patients présentant des usures dentaires plus ou moins complexes à résoudre. La perte de DVO peut être conséquente, la mandibule parfois déviée avec des usures dentaires irrégulières, des troubles articulaires, musculaires et acouphènes peuvent s'ajouter. Le rétablissement d'un trajet d'ouverture rectiligne, d'une DVO dite « bonne » et l'établissement de contacts occlusaux pérennes constituent les principales difficultés du traitement prothétique.

**LA DOULEUR INFLAMMATOIRE AIGÜË - PHYSIOPATHOLOGIE –
ÉVALUATION – PRISE EN CHARGE –**



Dr Sarah COUSTY

Maître de Conférence Universitaire - Praticien Hospitalier - DDS, PhD

Modérateurs : Dr Bernard SCHWEITZ, Président de la SOP -

Dr Marc ROCHÉ, Ex-assistant à la faculté de Chirurgie Dentaire Paris René Diderot

La douleur inflammatoire aiguë est la douleur la plus fréquemment rencontrée en odontologie. La réussite de sa prise en charge repose sur une bonne connaissance de sa physiopathologie ainsi que des mécanismes d'action des principaux médicaments impliqués dans son traitement. C'est l'objet de cet exposé.



RELATION MAXILLO-MANDIBULAIRE EN PROTHÈSE.

Dr Jean-François CARLIER



Docteur en Chirurgie Dentaire - Odontologiste au C.H.R. REIMS - C.E.S. de Biomatériaux Dentaires - C.E.S. de Prothèse Amovible - C.E.S. de Prothèse Scellée - D.U. Occlusodontie
*Modérateurs : Dr Meyer FITOUSSI, Président d'honneur de la SOP -
Dr Claude LAUNOIS, Docteur en Chirurgie Dentaire, Docteur en Sciences Odontologiques*

Lors de la consultation pré-prothétique, il est essentiel de faire le diagnostic d'une éventuelle dysfonction et une évaluation de la position mandibulaire du patient. L'OIM est-elle pathogène? Quelle position de référence doit-on choisir? L'origine de la dysfonction est-elle musculaire ou articulaire? Comment enregistrer l'occlusion?

Ces situations particulières appellent une préparation du patient qui sera argumentée.

NOTES

Lined area for taking notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Dr Vicky FOWDUR

ORTHÈSES D'AVANCÉES MANDIBULAIRE DANS LE TRAITEMENT DES SAOS : DES RECOMMANDATIONS À LA PRATIQUE CLINIQUE.



Dr Marc ROCHÉ

Ex-assistant à la faculté de chirurgie dentaire Paris René Diderot



Dr Isabelle BUCHET

Stomatologiste – Service d'O.R.L. du Professeur Chabolle, Hôpital Foch de Suresnes

Modérateur : Dr Meyer FITOUSSI, Président d'honneur de la SOP

Les recommandations de la SFORL en 2006 et de la SPLF en 2008 ont défini le cadre dans lequel s'inscrivent les différents modes de prise en charge des SAOHS, en particulier celle ayant recours à la pose d'une orthèse d'avancée mandibulaire. Cela a ouvert sur une large proposition de systèmes proposés par l'industrie qui prétendent concurrencer les systèmes dits sur mesure.

Qu'en est-il de leur efficacité, de leur innocuité ? Ont-ils vraiment un meilleur rapport qualité-prix ? Que dit la littérature ? Que voit la clinique ?

LES INLAYS, ONLAYS ET OVERLAYS APRÈS ÉQUILIBRATION OCCLUSALE. QUEL MATÉRIAU, QUELLE PRÉPARATION, QUEL PROTOCOLE DE FIXATION ?

Dr Claude LAUNOIS



Docteur en Chirurgie Dentaire – Docteur en Sciences Odontologiques – Ancien M.C.U.-P.H. des U.F.R. d'Odontologie de Reims et Nancy

Modérateurs : Dr Gilles GUEZ, Chirurgien Dentiste, ancien Assistant Hospitalo-Universitaire Paris V - Dr Meyer FITOUSSI, Président d'honneur de la SOP

Après équilibration de la denture, certaines situations cliniques, comme les versions dentaires provoquées par la perte de dents, imposent la réalisation d'éléments stabilisateurs. Les inlays, onlays et overlays sont les éléments essentiels de la dentisterie restauratrice. Composite, métal ou céramique, préparation pelliculaire, partielle ou pas, scellement ou collage ?



NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Mardi 26 avril

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Dr Khon Knien PACSOO

LES DOULEURS NEUROPATHIQUES. PRESCRIPTION ANTI-INFECTIEUSE.



Dr Sarah COUSTY

Maitre de Conférence Universitaire - Praticien Hospitalier - DDS, PhD

Modérateurs : Dr Bernard SCHWEITZ, Président de la SOP -

Dr Eric Gérard, Odontologiste des hôpitaux - Chef de Service CHR Metz-Thionville

À côté des douleurs inflammatoires aiguës, les douleurs neuropathiques représentent un enjeu diagnostique et thérapeutique pour les praticiens. Nous exposerons les éléments clés de leur prise en charge. Comment, quand et pourquoi prescrire un antibiotique ? Autant de questions que nous aborderons également au travers de situations cliniques.

RECONSTRUIRE LES FONCTIONS OCCLUSALES.

Dr Jean-François CARLIER



Docteur en Chirurgie Dentaire - Odontologiste au C.H.R. REIMS - C.E.S. de Biomatériaux Dentaires - C.E.S. de Prothèse Amovible - C.E.S. de Prothèse Scellée - D.U. Occlusodontie

Modérateurs : Dr Claude LAUNOIS, Docteur en Chirurgie Dentaire, Docteur en Sciences Odontologiques - Dr Gilles GUEZ, Chirurgien Dentiste, ancien Assistant Hospitalo-Universitaire Paris V

Les altérations des arcades et des dents, soit par perte de calage de la mandibule, soit par l'abrasion des morphologies occlusales et la destruction des structures de guidage et de calage conduisent les praticiens à des compromis prothétiques qui s'avèrent souvent hasardeux et généralement suivis d'échecs. Cette conférence montre comment transformer une situation clinique compliquée (perte de DVO, perte de guidage) en une suite de traitements classiques et raisonnés..



PRÉSIDENT DE SÉANCE : Dr Anil RAMDIN

LES AGÉNÉSIES DES INCISIVES MAXILLAIRES. QUEL CHOIX ORTHODONTIQUE, QUE FAIRE POUR AMÉLIORER LE SOURIRE À L'ADOLESCENCE, QUELLE OCCLUSION PRÉCONISER ?

Dr Claude LAUNOIS



Docteur en Chirurgie Dentaire – Docteur en Sciences Odontologiques – Ancien M.C.U.-P.H. des U.F.R. d'Odontologie de Reims et Nancy

Modérateurs : Dr Catherine GALLETI, Docteur en Chirurgie Dentaire, Attachée de consultation à la faculté de Paris VII - Dr Meyer FITOUSSI, Président d'honneur de la SOP

Les agénésies des incisives latérales sont souvent traitées par un déplaçant des canines en position des latérales. Cette solution dite biologique crée des complexes esthétiques à l'adolescence ou à l'âge adulte. Le meulage des pointes canines ne suffit pas à les transformer en latérale. Les facettes permettent de restaurer le sourire en transformant les canines en latérales et les prémolaires en canines. Les prémolaires sont-elles capables de supporter un guidage canin ou une fonction de groupe est-elle préférable ?

PRISE EN CHARGE BUCCO-DENTAIRE DE LA FEMME ENCEINTE. L'HALITOSE – PRINCIPALES ÉTIOLOGIES ET PRISE EN CHARGE.



Dr Sarah COUSTY

Maître de Conférence Universitaire - Praticien Hospitalier - DDS, PhD

Modérateurs : Dr Bernard SCHWEITZ, Président de la SOP - Dr Meyer FITOUSSI, Président d'honneur de la SOP

Au cours de cette session, nous présenterons les précautions particulières dans la prise en charge de la femme enceinte en odontologie, ainsi que les complications bucco-dentaires de la grossesse. L'halitose est très souvent d'origine parodontale, en particulier liée à la gingivite (ou parodontite) ulcéronecrotique. Mais existe-t-il d'autres étiologies ? Comment les rechercher ?


ALLOCUTIONS DE CLÔTURE

**Dr Ragini SONAHJARIA, PRÉSIDENTE DE LA MDA
Dr Bernard SCHWEITZ, PRÉSIDENT DE LA SOP**



NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Mercredi 27 avril

TRAVAUX PRATIQUES RÉSERVÉS AUX CONFRÈRES MAURICINIENS

TP 1



Dr Claude LAUNOIS

Docteur en Chirurgie Dentaire – Docteur en Sciences Odontologiques – Ancien M.C.U.-P.H. des U.F.R. d'Odontologie de Reims et Nancy



Dr Jean François CARLIER

Docteur en Chirurgie Dentaire – Odontologue au C.H.R. REIMS – C.E.S. de Biomatériaux Dentaires – C.E.S. de Prothèse Amovible – C.E.S. de Prothèse Scellée – D.U. Occlusodontie

AMÉNAGER L'OCCLUSION

Sur un modèle pédagogique simulant une situation clinique courante, les participants réalisent, dans la première partie, l'analyse occlusale et les meulages sélectifs pour équilibrer le modèle « clinique ». Dans la seconde partie, les praticiens déterminent l'élément prothétique indiqué pour stabiliser le modèle « clinique », réalisent la préparation adaptée, élaborent l'élément en composite « rapporté » et le fixent.

Notes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notes:

A series of horizontal dotted lines provided for taking notes.



L'EMPREINTE OPTIQUE PAR LABOCAST

De la planification à la réalisation



20280€
(TTC)

16900€ HT

(incluant ordinateur portable d'une valeur de 2 600 €)

Trios Modern Dental 3D

Caméra intra-orale

TRIOS[®] Standard

- Dernière version du logiciel 3Shape
- Prise d'empreinte des Inlays Cores
- Prise d'empreinte la plus rapide du marché



MonoZir[®]

Céramique monolithique

- Extrêmement esthétique
- Préparation peu invasive
- Pas de chipping de la céramique



POUR PLUS D'INFORMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS AU :

 N° Azur 0811 115 000



LABOCAST[®]

Modern Dental Group

SANS ALCOOL

Dynexan® 2%


crème buccale




Pré-anesthésies



Appareillages
Prothèses



Détartrages




Extractions

Lésions douloureuses de la cavité buccale

Rapide

Efficace

Précis



Anesthésique de 1^{ère} intention

Pour votre traitement au fauteuil, toute la puissance anesthésique de la lidocaïne

Remboursé 30%
après Collect.

J.O du 23.02.2011

DÉNOMINATION : DYNEXAN® 2%, crème buccale. **COMPOSITION :** Chlorhydrate de lidocaïne : 20,00 mg pour 1g. **FORME PHARMACEUTIQUE :** Crème buccale. **DONNÉES CLINIQUES :** Indications thérapeutiques : Traitement symptomatique de courte durée des lésions douloureuses de la cavité buccale. Anesthésie locale de contact avant explorations instrumentales en odontostomatologie. **Posologie et mode d'administration* :** Adulte et enfant de plus de 6 ans : Application de 0,5 g de crème, 4 fois par jour maximum. **Contre-indications :** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des constituants de la formule, en particulier à la lidocaïne ou aux anesthésiques locaux en général. **Mises en garde* :** Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans. **Interactions* :** En principe, ne concernent pas l'utilisation par voie locale. **Grossesse* :** Utilisation possible sur une courte période et sans dépasser les doses préconisées. **Allaitement :** Utilisation possible. **Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines :** Pas de données particulières. **Effets indésirables* :** Des réactions allergiques sont possibles. **Surdosage* :** Non attendu dans les conditions normales d'utilisation. **PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES :** Propriétés pharmacodynamiques* : Effet rapide (une minute) et de longue durée (environ une heure). Propriétés pharmacocinétiques* : Métabolisme hépatique et élimination urinaire. **Sécurité préclinique* :** Ce traitement ne doit pas être administré sur une longue période et au-delà des doses préconisées. **DONNÉES PHARMACEUTIQUES :** Liste des excipients* : Chlorure de benzalkonium, glycérol, mélange aromatique. **Incompatibilités :** Sans objet. **Durée de conservation :** 3 ans. Ne pas conserver à plus de 25°C. **Nature et contenu de l'emballage extérieur :** 10 g en tube (Aluminium vernis). **AMM :** 34 009 352 798 97. LISTE II. **Prix :** 4,58 €. **CTJ :** 0,23 à 0,91 €. **Remb. Séc. Soc. à 30% - Collect. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT :** 30 Nov 1999/25 Nov 2004. **DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE :** 02.05.2011. * Information complète sur le site de l'ANSM.

EXPLOITANT : Laboratoire KREUSSLER PHARMA
18, avenue Parmentier - 75011 PARIS - Fax. : 01 43 70 21 06.

N° Indigo 0 825 887 885
0,150 € TTC / ML