



Action DPC n°12631800003 Session n°1

Questionnaire de 33 QCM à nous retourner impérativement*

Cochez les cases correspondantes à votre réponse.

Plusieurs réponses sont possibles.

Journée de formation SOP du 14 juin 2018 « Prise en charge des usures dentaires »

Question n°1 : L'usure dentaire :

- a. est un phénomène pathologique
- b. est une détérioration produite par l'usage
- c. est un terme générique pour décrire différents mécanismes

Question n° 2 : L'usure dentaire peut être d'origine mécanique et/ou chimique :

- a. vrai
- b. faux

Question n° 3 : L'érosion dentaire peut être d'origine extrinsèque ou intrinsèque :

- a. vrai
- b. faux

Question n° 4 : L'attrition dentaire :

- a. est une usure d'origine mécanique
- b. est une usure à trois corps
- c. crée des surfaces antagonistes qui ne se correspondent pas

Question n° 5 : L'érosion dentaire :

- a. est une usure d'origine chimique
- b. crée des surfaces antagonistes qui se correspondent
- c. est essentiellement liée au brossage dentaire

Question n° 6 : L'abrasion :

- a. est une usure d'origine mécanique
- b. peut être généralisée ou focalisée
- c. est essentiellement liée au brossage dentaire

Question n° 7 : les sodas et les agrumes sont susceptibles d'engendrer des lésions érosives :

- a. vrai
- b. faux

Question n° 8 : Les compensations dento-alvéolaires :

- a. existent dans les trois plans de l'espace
- b. permettent souvent de maintenir la DVO malgré l'usure
- c. permettent de maintenir une occlusion fonctionnelle

Question n° 9 : La salive influence significativement les mécanismes d'usure :

- a. vrai
- b. faux

Question n° 10 : Les cas d'usure avancée peuvent se traduire par :

- a. une augmentation de la dimension verticale d'occlusion
- b. une diminution de la dimension verticale d'occlusion
- c. aucun changement de la dimension verticale d'occlusion

Question n° 11 : Les cas d'usure peuvent se traiter par des restaurations directes ?

- a. vrai
- b. faux

Question n° 12 : En cas de perte de calage postérieur il est nécessaire de réaliser :

- a. des bases d'occlusion
- b. un enregistrement en relation centrée
- c. une augmentation de la dimension verticale d'occlusion

Question n° 13 : L'utilisation de l'arc facial permet :

- a. de mesurer la nouvelle dimension verticale d'occlusion
- b. de mettre le patient en relation centrée
- c. de réaliser un montage sur articulateur en fonction des repères anatomiques

Question n° 14 : Pour réaliser un mock-up, un wax up est obligatoire :

- a. vrai
- b. faux

Question n° 15 : Le Mock-Up permet de valider :

- a. le projet esthétique
- b. la position du futur point inter-incisif
- c. le type de matériaux à utiliser

Question n° 16 : En vue d'une prise en charge prothétique, il est nécessaire d'avoir:

- a. un bilan radiographique
- b. un bilan photographique
- c. des modèles de travail

Question n° 17 : Une phase de temporisation et de réadaptation est obligatoire pour traiter les cas d'usures :

- a. vrai
- b. faux

Question n°18: Faut-il adopter une stratégie particulière pour mieux coller à la dentine sclérotique ?

- a. vrai
- b. faux

Question n°19 : Quelles techniques utilisées afin de mieux coller à la dentine sclérotique ?

- a. rien de différent du protocole habituel
- b. micro-sablage ou décapage de la surface à la fraise
- c. augmenter le temps de mordançage
- d. utiliser un système adhésif particulier

Question n°20 : On retrouve du 10-MDP dans les adhésifs dits universels ?

- a. vrai
- b. faux

Question n°21 : La céramique, contrairement au composite, est un matériau qui ne s'use pas ?

- a. vrai
- b. faux

Question n°22 : Le matériau entraînant le moins d'usure pour la dent antagoniste est :

- a. la vitro-céramique
- b. la zircone
- c. le composite
- d. la céramique feldspathique cosmétique

Question n°23 : La somme usure antagoniste + usure du matériau est la + importante pour :

- a. la vitro-céramique
- b. la zircone
- c. le composite

Question n°24 :

Il est indispensable de passer par une technique indirecte pour augmenter la dimension verticale ?

- a. vrai
- b. faux

Question n°25 : Il est possible d'adapter sa technique de restauration au degré d'usure ?

- a. vrai
- b. faux

Question n°26 : La restauration des lésions d'usure dans le secteur antérieur doit être systématique ?

- a. vrai
- b. faux

Question n°27 :

La remontée de la DVO est systématique pour restaurer les lésions d'usure dans le secteur antérieur ?

- a. vrai
- b. faux

Question n°28 : La restauration des lésions cervicales d'usures nécessite :

- a. création d'un biseau amélaire
- b. temps de mordantage acide augmenté
- c. la diminution de la couche hyperminéralisée par un fraisage superficiel

Question n°29 : la restauration des lésions d'usure des faces vestibulaires antérieures se fait préférentiellement avec des facettes en :

- a. céramique feldspathique
- b. vitrocéramique
- c. zircone

Question n°30 :

La restauration des lésions d'usure des faces palatines antérieures se fait préférentiellement avec un matériau :

- a. céramique
- b. composite

Question n°31 : En cas d'usure de la face palatine et du bord libre, la technique « sandwich » de restauration par facette palatine composite et facette vestibulaire céramique est le traitement de choix ?

- a. vrai
b. faux

Question n°32 : La restauration des bords libres antérieurs mandibulaires peut se faire en composite si la perte de substance est :

- a. < 1mm
b. ≥ 1 mm
c. ≤ 5 mm

Question n°33 : le port de gouttière nocturne est systématiquement recommandé en cas de réhabilitation des lésions d'usure antérieures ?

- a. vrai
b. faux

Merci de nous retourner ce document de préférence par courriel, sinon par courrier à la SOP.

* Dates limites de renvoi : **Qcm ANTE formation : mardi 12 juin 2018**
Qcm POST formation : vendredi 22 juin 2018

Questionnaire ANTE formation

Questionnaire POST formation

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal : _ _ _ _ _ Ville :

Adresse mail : _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _
(En caractères lisibles)

N° RPPS (11 chiffres) : _ _ _ _ _ N°ADELI (9 chiffres) : _ _ _ _ _
(Numéros RPPS et/ou ADELI utilisés lors de la création de votre compte DPC sur le site OGDPC: mondpc.fr)

Mode d'exercice professionnel : libéral

salarié