

LA PREMIÈRE PRÉMOLAIRE: DENT STRATÉGIQUE OU SACRIFIÉE ?



Jeudi 16 juin 2022

Maison de la Chimie 28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris



Société
Odontologique
de Paris

PROGRAMME

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

Christine Romagna



Marc Roché



CONFÉRENCIERS



Jean-Daniel
Orthlieb



Christophe
Dunglas



Harmik
Minassian



Franck
Decup

Page 4

La première prémolaire maxillaire : spécificités et fragilités anatomo-fonctionnelles

Dr Jean-Daniel Orthlieb

Page 6

Pourquoi encore extraire la première prémolaire en ODF en 2022 ?

Dr Christophe Dunglas

Page 8

La première prémolaire maxillaire: un site implantaire facile?

Dr Harmik Minassian

Page 11

N°4 Restauration - Paris

Dr Franck Decup

Chronologie Type 1




- Risque esthétique faible
- Gencive épaisse
- Os épais
- Risque de récession
- Praticien expérimenté

Chronologie Type 2, 3 ou 4



- Gencive intacte et plus épaisse
- Os plus stable car la résorption à déjà eu lieu



Positionnement 3D en secteur PM



- Racine vestibulaire
- Racine palatine
- Au milieu ?



Positionnement 3D en secteur esthétique : 3 règles





6, rue Jean Hugues, 75116 PARIS
Tél. 01 42 09 29 13
e-mail : secretariat@sop.asso.fr
site : www.sop.asso.fr