

# RETOUR SUR LA JOURNÉE

# « Prises de décisions difficiles : allons à l'essentiel »

oilà typiquement une Journée telle que la SOP sait les concevoir, en partant non pas d'une perspective académique, mais bien plutôt des interrogations concrètes auxquels nous sommes tous confrontés au quotidien de notre pratique. En cela, on peut écrire sans galvauder le mot que cette Journée, concue et organisée par Dominique Martin, fut véritablement originale. Ce sont évidemment les dix conférenciers et les participants qui ont fait de cette formation pluridisciplinaire un succès. De quoi s'agissait-il au fond? D'interroger de manière rationnelle certaines de nos habitudes pour, au besoin, les ajuster voire les réajuster à l'aune des bons protocoles, mais également de notre expérience. On remerciera particulièrement les conférenciers d'avoir répondu à la feuille de route très stricte fixée par la SOP lors des réunions de travail préalables : délivrer des réponses cliniques immédiatement applicables, dès le lendemain, au cabinet dentaire. Un objectif pleinement atteint.

Philippe Milcent



# Aperçu du débat entre

### **Guillaume Couderc et Stéphane Simon**





Effraction pulpaire sur dent permanente mature : endo ou pas endo ?











Lorsque l'inflammation est limitée à la chambre pulpaire, il est possible d'imaginer un coiffage des moignons pulpaires radiculaires





Le coiffage pulpaire doit maintenant être réalisé avec un matériau biocéramique.



### Aperçu du débat entre David Nisand et Benoît Brochery

Atteintes parodontales sévères : maintenir ou extraire et implantaire



Parodontite aggressive : les traitements conservateurs sont à privilégier par rapport aux implants.





Parodontite sévère: les facteurs de risque de complication sont les mêmes sur dents et implants.

Les lésions intra-osseuses profondes peuvent être traitées efficacement par régénération parodontale.





Après assainissement, la solution bridge conventionnel est retenue pour éviter des implants à risque.

# Aperçu de l'intervention de Charles Toledano

Inlay-onlay: en composite ou en céramique?





Une situation clinique dans laquelle seront associés composites en technique directe, en technique indirecte et onlay en céramique.



Assemblage d'un onlay en céramique sur dentine hybridée après comblement des cavités au composite flow.

# Aperçu de l'intervention de Gaël Millot

Conserver ou extraire les dents de sagesse?





L'extraction des dents de sagesse à l'état de germe est fréquemment indiquée dans le cadre d'un traitement orthodontique en particulier dans les cas de recul molaire ou de dysharmonie dento-maxillaire. Cependant il n'y a pas d'arguments scientifiques établissant une relation entre l'évolution des troisièmes molaires et un encombrement dentaire.



3° MOLAIRE MANDIBULAIRE INCLUSE ASSOCIÉE À UNE LÉSION OSTÉOLYTIQUE.

Des kystes ou tumeurs associés aux troisièmes molaires incluses sont souvent découverts de manière fortuite sur les radiographies panoramiques dentaires. La présence d'une telle lésion constitue une indication d'extraction de la dent de sagesse et l'exérèse de la lésion pour analyse anatomo-pathologique.



### Aperçu de l'intervention de Sylvie Pereira

Traitement parodontal non chirurgical: ultrasons ou laser?





En complément des ultra-sons, le laser peut apporter une amélioration dans les poches profondes.



### Aperçu de l'intervention de Emmanuel d'incau

ADAM: gouttière oclusale ou rééducation musculaire?





Aucune étude n'a mis en évidence l'efficacité des orthèses hormis leur effet placebo. Recouvrantes et lisses, elle peuvent être prescrites, mais pour une courte durée.





ADHÉREZ À LA SOP ET ACCÉDEZ AU REPLAY DE CETTE JOURNÉE ET À + DE 100 REPLAYS DE NOS JOURNÉES ACCESSIBLES EN LIGNE

# **Aperçu de l'intervention de Charles Micheau**

Brosse à dents manuelle ou électrique?



L'élimination de la plaque est un challenge quotidien pour nos patients: la brosse électrique a montré sa supériorité sur la brosse manuelle.



L'élimination efficace de la plaque permet de prévenir les pathologies carieuses et parodontales.

### Aperçu de l'intervention de Philippe Rosec

Prothèse implantaire scellée ou transvissée?





En prothèse transvissée, un accès aux vis de diamètre réduit limite le risque de chipping de céramique.

